



CATALOGUE SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG



Tefal® SUPOR

Tefal®

Thương Hiệu Danh Tiếng Từ **Pháp**



DẪN ĐẦU THẾ GIỚI VỀ ĐỒ BẾP VÀ GIA DỤNG

Nguồn: Euromonitor International Limited, Home and Garden
phiên bản 2024, dựa trên giá bán lẻ RSP, dữ liệu 2023

100 TRIỆU* NỒI CƠM ĐÃ BÁN RA

*Tổng số đơn vị bán ra bởi TEFAL và SUPOR,
thương hiệu của Groupe SEB, 2009-2019



CẦU ỦI XOAY 3 CHIỀU ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI



NHÀ PHÁT MINH NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU TỪ 2006



MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY CÔNG NGHỆ THÂN GẬP



MÁY LÀM SỮA HẠT & XAY SINH TỐ NHÀ VÔ ĐỊCH VỀ CÔNG SUẤT



MỤC LỤC Tefal®

ĐIỆN GIA DỤNG NHÀ BẾP



01 NỒI CƠM ĐIỆN

Trang 01



02 NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Trang 11



03 NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG

Trang 19



06 BẾP ĐIỆN TỬ

Trang 39



04 MÁY XAY ÉP

Trang 23



05 BÌNH ĐUN CAO CẤP

Trang 37



07 NỒI HẤP

Trang 40

CHĂM SÓC NHÀ CỬA




01 BÀN ỦI

Trang 43



02 MÁY HÚT BỤI

Trang 61



03 QUẠT

Trang 67

MỤC LỤC SUPOR

XEM TIẾP Ở TRANG 71

Tefal®



GIỚI THIỆU VỀ NỒI CƠM ĐIỆN TEFAL

Tefal CHUYÊN GIA về NỒI CƠM ĐIỆN

100 TRIỆU*
SẢN PHẨM
ĐÃ BÁN RA

Tổng số đơn vị bán ra bởi TEFAL và SUPOR, thương hiệu của Groupe SEB - 2009-2019

25 NĂM KINH NGHIỆM



1. THIẾT KẾ LÒNG NỒI NIÊU ĐỘC QUYỀN



CƠM NGON CHÍN ĐỀU TỪNG HẠT

Lòng nồi niêu hình bầu tròn, mâm nhiệt hình cong tạo ra vòng nhiệt tuần hoàn, giúp cơm chín đều ngon hơn



LÒNG NỒI DÀY, CHỐNG DÍNH TỐT, ĐỘ BỀN CAO

Dày đến 4mm (*), giữ nhiệt tốt hơn, cơm nấu ngon hơn
Chống dính Ceramic (*), chống trầy xước lên đến 10x, bền chắc vượt trội
[*] Có ở một số mẫu trong dãy sản phẩm



CHUYÊN GIA CƠM NIÊU GIÒN NGON VÀNG RỤM

Lòng nồi niêu kết hợp chức năng cơm niêu, Tefal đem đến bữa ăn lạ miệng với cơm cháy giòn ngon vàng rộm



2. CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI




CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

AI thông minh giúp tự điều chỉnh thời gian và nhiệt độ trong các giai đoạn khác nhau

- Cho hạt cơm chín đều hoàn hảo
- Ngoài gạo trắng, có thể nấu đa dạng nhiều món ăn: gạo lứt, xôi, canh, súp,...

Công nghệ cảm biến nhiệt kép giúp kiểm soát nhiệt độ nấu chính xác trong từng giai đoạn



CÔNG NGHỆ CAO TẦN

Sử dụng từ trường để làm nóng, giúp cơm nấu ngon hơn, nấu nhanh hơn (so với nồi cơm công nghệ điện tử thông thường nấu bằng mâm nhiệt)



CÔNG NGHỆ NẤU CƠM NHANH
Nhanh hơn x2 lần



CÔNG NGHỆ ECO
Tiết kiệm năng lượng lên đến 20% với Eco mode




CÔNG NGHỆ DIY
Tự điều chỉnh thời gian và nhiệt độ, giúp chế biến được nhiều món ăn

Mỗi công nghệ khác nhau có trong các dòng sản phẩm khác nhau.

CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D MAX GIỮ ẤM SUỐT 24H

Công nghệ gia nhiệt 4 lớp, từ đáy, thân và nắp nồi, giúp hạn chế tối đa lượng nước chảy từ nắp xuống cơm, giữ được vị cơm ngon trong suốt cả ngày dài

NGON ĐẾN 24h



3D Max
4 Lớp gia nhiệt
KHÔNG ĐỘNG NƯỚC



CÁC SẢN PHẨM CÓ CÔNG NGHỆ 3D MAX



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ
RK737868



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ
RK7778Y0



NỒI CƠM CAO TẦN
RK819868

3. DỄ DÀNG SỬ DỤNG



Bảng điều khiển Tiếng Việt



Thiết kế đơn giản 1 chạm



Điều khiển cảm ứng Không cần cúi gập người



Hẹn giờ 24h



Chống dính đẳng cấp Dễ dàng vệ sinh



Nắp trong có thể tháo rời

I TỔNG HỢP DÃY SẢN PHẨM

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



Easy Rice



Delirice



NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ MINI



NỒI CƠM CƠ



I THÔNG TIN CHI TIẾT

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



-  Lồng nồi niêu
-  Lồng nồi chống dính 4 lớp
-  Mỗi chức năng 1 nút nhấn tiếng Việt



Dung tích	1.0L - 8 cốc	1.8L - 10 cốc	1.8L - 10 cốc	1.8L - 10 cốc
Công nghệ	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Điện tử, 3D Max
Công suất	600W	750W	750W	836W
Độ dày lòng nồi	1.5mm, 4 lớp	1.5mm, 4 lớp	2mm, viên dày 4mm, 4 lớp	4mm, 4 lớp
Số menu	8 gạo trắng, gạo lứt, gạo thơm, cháo, canh, nấu cơm nhanh, hấp	8 gạo trắng, gạo lứt, cháo, canh, nấu nhanh, hấp, nấu chậm, hầm	11 gạo trắng, gạo thơm, gạo lứt, cơm niêu, nấu chậm, xôi, cháo, canh, nấu nhanh, hấp	12 gạo trắng, gạo lứt, cơm niêu, nấu chậm, hầm, xôi, bánh, cháo, canh, nấu nhanh, hấp
Giữ ấm	12h	12h	12h	24h
Nắp trong tháo rời	Không	Không	Có	Có
Phụ kiện đi kèm	muỗng cơm, muỗng canh, cốc đong, xùng hấp			

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



DELIRICE

CHÍN ĐỀU TƠI XỐP - BỀN BỈ ĐA NĂNG

Lòng nồi niêu

Chống dính Ceramic bền chắc X10

Bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt

Nắp trong tháo rời

	RK752168	RK7711Y0	RK776B68 (xám) RK776968 (đồng)	RK7778Y0
Dung tích	1.8L - 10 cốc	1.8L - 10 cốc	1.8L - 10 cốc	1.8L - 10 cốc
Công nghệ	Điện tử	Điện tử	Điện tử, cảm biến nhiệt kép	Điện tử, 3D Max
Công suất	750W	750W	750W	815W
Độ dày lòng nồi	2mm, 4 lớp, ceramic	2mm, 4 lớp, ceramic	4mm, 4 lớp, ceramic	4mm, 4 lớp, ceramic
Số menu	9 gạo trắng, gạo thơm, cháo, canh, nấu chậm, com niêu , hấp, nấu nhanh	12 Gạo trắng, gạo lứt, gạo Nhật, gạo Basmati, gạo hỗn hợp, hấp, nấu canh/cháo, nấu chậm, nấu nhanh, Eco mode 3 mức chọn độ dẻo	13 Gạo trắng, com niêu , gạo lứt, gạo Nhật, xôi, gạo Basmati, gạo hỗn hợp, cháo/ canh, hấp, nấu chậm, làm bánh, nấu nhanh 3 mức chọn độ dẻo	12 Gạo trắng, gạo lứt, gạo Nhật, xôi, gạo Basmati, gạo hỗn hợp, nấu canh, hấp, nấu cháo, nấu chậm, nấu nhanh, Eco Mode 3 mức chọn độ dẻo
Giữ ấm	12h	12h	12h	24h
Phụ kiện đi kèm	muỗng cơm, muỗng canh, cốc đong, xửng hấp/ Nắp trong tháo rời			

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN



NỒI CƠM CAO TẦN

ĐẸO HẠT MỀM CƠM - NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP

Lòng nồi niêu

Lòng nồi 6 lớp chống dính

Bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt

Chuyên gia Cơm cháy

	RK8131Y0	RK818A68	RK762168	RK819868
Dung tích	1.5L - 8 cốc	1.8L - 10 cốc	1.5L - 8 cốc	1.8L - 10 cốc
Công nghệ	Cao tần	Cao tần	Cao tần Nấu nhanh - IH Xpress	Cao tần 3D Max
Công suất	1300W	1200W	1200W	1400W
Độ dày lòng nồi	1.5mm, 6 lớp, ceramic	2mm, 6 lớp	3mm, 6 lớp	3mm, 6 lớp, ceramic
Số menu	14 gạo trắng, gạo lứt, gạo Nhật, xôi, gạo basmati, gạo hỗn hợp, cháo, súp, nấu chậm, bánh ngọt, hấp, nấu nhanh, com niêu, Eco mode 5 mức chọn độ dẻo	14 gạo trắng, com niêu , gạo lứt, gạo Nhật, xôi, gạo basmati, gạo hỗn hợp, cháo, súp, nấu chậm, bánh ngọt, hấp, nấu nhanh, 2 mức chọn độ dẻo	12 gạo trắng, gạo thơm, gạo Nhật, gạo lứt, xôi, gạo hỗn hợp, com niêu , cháo, súp, hấp, 1 cốc gạo	14 gạo trắng, gạo lứt, gạo Nhật, xôi, gạo basmati, gạo hỗn hợp, canh/cháo, nấu chậm, bánh ngọt, hấp, nấu nhanh, com niêu , DIY - tự điều chỉnh, Eco 5 mức chọn độ dẻo
Giữ ấm	12h	12h	12h	24h
Phụ kiện đi kèm	muỗng cơm, muỗng canh, cốc đong, xửng hấp/ Nắp trong tháo rời			
Khác	Eco mode		Nấu nhanh x2 lần	DIY tự điều chỉnh thời gian/ nhiệt độ

NỒI CƠM CƠ



RK224168



RK361168



Dung tích	0.7L - 4 cốc	1.5L - 8 cốc
Công nghệ	Điện Cơ	Điện Cơ
Công suất	300W	700W
Độ dày lòng nồi	2mm, 4 lớp	1.5mm, 4 lớp, viền nổi dày
Số menu	2 Nấu, hấp	2 Nấu, giữ ấm
Vỏ nồi	Nhựa cách nhiệt	Nhựa cách nhiệt
Giữ ấm	12h	12h
Nắp trong tháo rời	Có	Không
Phụ kiện đi kèm	Muỗng cơm, cốc đong, đế hấp	Muỗng cơm, cốc đong

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ MINI



RK515168



RK604165



Dung tích	0.7L - 4 cốc	0.7L - 4 cốc
Công nghệ	Điện tử	Cao tần
Công suất	350W	800W
Độ dày lòng nồi	1.5mm, 4 lớp	2mm, 6 lớp
Số menu	8 gạo trắng, gạo lứt, cơm niêu , cháo, thức ăn em bé, bánh ngọt, súp	11 cơm, cháo nhuyễn, cháo nguyên hạt, nấu nhanh, cơm niêu , cơm dẻo, thức ăn em bé, canh, tráng miệng, hấp
Giữ ấm	12h	12h
Nắp trong tháo rời	Có	Có
Bảng điều khiển	Tiếng Việt Cảm ứng	Tiếng Anh Cảm ứng
Phụ kiện đi kèm	Muỗng cơm, muỗng canh, cốc đong, xửng hấp	



GIỚI THIỆU VỀ NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU TEFAL

Tefal

NHÀ PHÁT MINH
NỒI CHIÊN
KHÔNG DẦU

TỪ NĂM 2006



1. NGOÀI VÀNG GIÒN, TRONG MỀM NGỌT

VỈ GANG ĐÚC NGUYÊN KHỐI

Truyền nhiệt, giữ nhiệt
tốt cho món nướng
hoàn hảo

Giúp tạo vân trên bề mặt
thực phẩm



CÔNG NGHỆ HỒNG NGOẠI XA FAR INFRARED

Tia hồng ngoại xa được truyền
trực tiếp vào thực phẩm trong
suốt quá trình nấu

Giúp món ăn giòn ngon và vẫn giữ
được độ mềm mọng bên trong



CÔNG NGHỆ EXTRA CRISP

Món chiên vàng giòn
-Giảm 99% dầu mỡ (*)

(*) So với chiên ngập dầu



CÔNG NGHỆ AIR FRYING OVEN

Nấu nướng như chuyên gia
với công nghệ chiên không
dầu kết hợp với lò nướng

Cho các món chiên, nướng,
làm bánh hoàn hảo mà
không cần gia nhiệt trước



(**) Mỗi công nghệ khác nhau có trong các dòng sản phẩm khác nhau.

2. SÁNG TẠO ĐA NĂNG - NẤU NƯỚNG DỄ DÀNG



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 2 NGĂN 8.3 L EY905D10

CHIÊN- NƯỚNG CÙNG LÚC
NHANH HƠN GẤP 2 LẦN

CHIÊN
NƯỚNG



ĐA DẠNG CÁCH DÙNG

DÙNG NGĂN LỚN RIÊNG BIỆT
(Cho bữa ăn chính/cho cả gia đình)

DÙNG NGĂN NHỎ RIÊNG BIỆT
(Cho bữa ăn nhẹ/cho ít người)

DÙNG CẢ 2 NGĂN CÙNG LÚC
2 thành phẩm chín cùng lúc nhờ chế độ SYNC

VỊ NƯỚNG GANG ĐỘC QUYỀN
cùng 8 chương trình được cài đặt sẵn

Gà chiên, Khoai chiên, Cá/Gà viên, Pizza, Bít tết, Rau củ, Tráng miến

ĐẸ DÀNG SỬ DỤNG – ĐẸ DÀNG VỆ SINH

MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ DỄ ĐIỀU KHIỂN

SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG MÁY RỬA CHÉN

TIẾT KIỆM LÊN ĐẾN 70% ĐIỆN NĂNG*
với nấu chiên không dầu từ Tefal

TIẾT KIỆM ĐẾN 70% NĂNG LƯỢNG

KHÔNG CẦN LÀM NÓNG LÒ TRƯỚC

NHANH HƠN 40% SO VỚI LÒ NƯỚNG THƯỜNG

NỒI CHIÊN TEFAL 3IN1
CHIÊN NƯỚNG HẤP FW201815



Công nghệ
Extra Crisp



Vị gang
cao cấp



Khay hấp
lớn



**NỒI CHIÊN TEFAL 6L WINDOW
EY821868**

Món chiên giòn rụm nhờ công nghệ hồng ngoại xa

Cửa kính giúp quan sát được bên trong

Bảng điều khiển trực quan

I TỔNG HỢP DÃY SẢN PHẨM

DÒNG PHỔ THÔNG



DÒNG CHIÊN NƯỚNG CAO CẤP



DÒNG ĐA NĂNG CAO CẤP



I THÔNG TIN CHI TIẾT

DÒNG PHỔ THÔNG



	EY245310	EY821868	EY855D68	EY5528E0
Dung tích	5L	6L	7.5L	7.5L
Bảng điều khiển	Điện tử	Điện tử	Cơ & Điện tử	Cơ & Điện tử
Công nghệ	Hot air - 360	Far-Infarred Hồng ngoại xa	Extra Crisp	Extra Crisp
Công suất	1500W	1550-1835W	1700W	1700W
Số menu cài đặt sẵn	10	12	8	8
Vì dùng trong máy rửa chén	Được	Được	Không	Không
Nhiệt độ cài đặt	80°C-200°C	70°C-200°C	80°C-200°C	80°C-200°C
Khác	Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc mới lạ	Công nghệ Far-Infarred, Cửa sổ có thể nhìn bên trong	Màn hình điện tử kết hợp nút vặn	Màn hình điện tử kết hợp nút vặn



DÒNG CHIÊN NƯỚNG CAO CẤP



Dung tích	4.6L	4.6L	6.5L
Bảng điều khiển	Cơ	Điện tử	Điện tử
Công nghệ	Extra Crisp & Grill/ Chiên&nướng - Vì dùng được trong máy rửa chén		
Công suất	1550W	1550W	1830W
Số menu cài đặt sẵn	N/A	8	8
Nhiệt độ cài đặt	80°C-200°C	80°C-200°C	40°C-220°C
Chất liệu	Vỏ ngoài Inox hoặc nhựa đen xước cao cấp		
Khác	Vách ngăn giúp chế biến 2 món cùng lúc		

DÒNG ĐA NĂNG CAO CẤP



Dung tích	8.3L (5.2 & 3.1L)	6.9L	11L	20L
Bảng điều khiển	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Cơ & Điện tử
Công nghệ	Extra Crisp & Grill	Extra Crisp, Grill & Steam	Extra Crisp & Grill	Extra Crisp & Oven
Công suất	2700W	1600 - 1900W	2050W	1800W
Vì dùng trong máy rửa chén	Có	Có	Có	Không
Số menu cài đặt sẵn	8	7	8	10
Nhiệt độ cài đặt	80°C - 200°C	80°C - 200°C	45°C - 200°C	80°C - 200°C
Phụ kiện	1 vỉ gang ngăn lớn & 1 vỉ nhôm ngăn nhỏ	Vỉ chiên, nướng, Khay hấp 1.1L, hấp được 85 phút	Xiên quay, vỉ gang, rổ chiên, khay hứng dầu, kẹp gấp	Khay chiên, khay hứng dầu, khay lưới
Khác	2 ngăn, tiện lợi Chức năng sync nấu xong cùng lúc	Chiên, nướng hấp Vệ sinh tự động	Chiên, nướng, quay, sấy Cửa kính tháo rời	Nồi chiên kết + lò nướng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NƯỚNG

1

Làm nóng lò và vỉ nướng trong 15 phút ở 200°C

2

Đặt thịt vào vỉ nướng

3

Nướng từ 3 - 12 phút tùy món ăn

4

Chờ thịt chín và thưởng thức

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU TEFAL FW6058KR

NỒI CHIÊN KẾT HỢP LÒ NƯỚNG

NÚM VẬN + MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ

NƯỚNG BÁNH NHƯ CHUYÊN GIA

VẬN HÀNH ÊM ÁI

GIỚI THIỆU VỀ NỒI ÁP SUẤT TEFAL

65 NĂM KINH NGHIỆM
CHUYÊN GIA
VỀ
NẤU ĂN
SIÊU TỐC*
TEFAL THƯƠNG HIỆU CỦA GROUPE SEB



1. THÀNH THƠI NẤU NƯỚNG

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

nhờ công nghệ áp suất -
Nhanh hơn 80% so với cách
nấu truyền thống

KHÔNG CẦN THEO DÕI TRONG QUÁ TRÌNH NẤU

CHỨC NĂNG NẤU ĐA DẠNG

Nồi đa năng, vừa nấu được áp
suất (hầm, súp, cơm nấu chậm,...),
vừa nấu được những món khác
(nướng, xào, hấp,...)



2. AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

VAN XẢ CÁCH XA CHỖ XẢ

Khoảng cách an toàn với luồng
áp suất thoát ra

NHIỀU CHẾ ĐỘ AN TOÀN ĐƯỢC THIẾT LẬP

Điểm an toàn được cài đặt từ
nắp đến nồi
Có van xả an toàn - bảo vệ tối đa



NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG TEFAL TURBO CUISINE - CY754830

1 NÚT THAO TÁC, NẤU NHANH VẠN MÓN NGON



LÒNG NỒI NIÊU ĐỘC QUYỀN
Giữ nhiệt cho món ăn chín đều



VAN XẢ ÁP SUẤT AN TOÀN TUYỆT ĐỐI



10 MENU ĐA DẠNG NẤU ÁP SUẤT - ĐA NĂNG



NỒI ÁP SUẤT ĐA NĂNG CY222D68 - 5L

NẤU SIÊU TỐC KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH
10 chương trình tự động nấu nhanh hơn **GẤP 3 LẦN**

DE CẦM NẮM & CẮT GỌN
Thiết kế tinh giản với dây điện tháo rời

DE DÀNG VỆ SINH
Các bộ phận có thể tháo rời và làm sạch trong máy rửa chén

DE SỬ DỤNG
Mỗi menu là một nút nhấn

AN TOÀN & BỀN BÌ
10 điểm an toàn tuyệt đối
Làm từ chất liệu cao cấp



THÔNG TIN CHI TIẾT

	CY2116P1	CY222D68	CY601868	CY754830
				
Dung tích	6L	5L	6L	5L
Công suất	915-1090W	900W	915 -1090W	915 -1090W
Công nghệ	Áp suất	Áp suất	Áp suất	Áp suất
Giao diện	Điện tử + núm vặn	Điện tử	Điện tử	Điện tử + núm vặn
Nồi niêu	Không	Không	Không	Có
Lòng nồi	Hợp kim nhôm, phủ chống dính	Hợp kim nhôm, phủ chống dính	Hợp kim nhôm, phủ chống dính	Nồi niêu, Hợp kim nhôm, phủ chống dính
Bảng điều khiển	Điện tử + Núm vặn	Hình ảnh	Tiếng Việt	Hình ảnh
Số menu	10	10	15 + 2	10
Giữ ấm	24h			
Phụ kiện đi kèm	Đế hấp	Đế hấp	Sách hướng dẫn nấu ăn, đế hấp	Sách hướng dẫn nấu ăn, xúng hấp
Khác	Sử dụng đơn giản	Mỗi nút nhấn - mỗi menu	Chức năng nấu sour-vide (nấu chân không)	Sử dụng đơn giản

GIỚI THIỆU VỀ MÁY XAY ÉP TEFAL

Tefal

**VÔ ĐỊCH VỀ
CÔNG SUẤT**



Tefal

POWELIX
BLADES TECHNOLOGY

**CÔNG NGHỆ LƯỚI DAO POWLIX
NHUYỄN MỊN HƠN 30%**

HOT + COLD

NẤU NÓNG - XAY LẠNH - TIỆN LỢI TRONG 1 MÁY

TỔNG HỢP DÃY SẢN PHẨM

MÁY XAY SINH TỐ & LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG



BL511868



BL967B66



BL83SD66



BL98SC66

MÁY XAY SINH TỐ



BL2C1166



BL42S166



BL438831



BL477566



BL47YB66



BL77TAT0



BL871D31



BL705DT0

MÁY XAY SINH TỐ CÁ NHÂN



BL15FD30



BL1C0230

MÁY VẮT CAM



ZP300138

MÁY XAY CẦM TAY



HB643138



HB943838

MÁY XAY THỊT



MB520138



MB450B38



MB603166



DPA130



D0821838

MÁY ÉP



ZE420D38



ZC150838



ZC420E38



ZC600138

MÁY XAY SINH TỐ & LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG

MÁY XAY SINH TỐ DURA FORCE PRO MIX
XAY ĐÁ NHUYỄN MỊN
CHẤP MỌI NGUYÊN LIỆU



Đỉnh
sánh mịn



Trộn
dưỡng chất

MÁY XAY SINH TỐ & LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG BL98SC66

CÔNG NGHỆ SILENCE
ÊM ÁI HƠN 2X*

*So với các dòng máy xay của Tefal



Tefal

Perfectmix Cook BL83SD66

ĐÌNH CAO XAY NẤU ĐA NĂNG

NHUYỄN MỊN THẦN TỐC
DỄ DÀNG VỆ SINH



THÔNG TIN CHI TIẾT

BL511868



BL967B66



BL83SD66



BL98SC66



Công suất	1000W (nấu) 800W (xay)	1300W (nấu) 1000W (xay)	1400W	2000W (xay) 1300W (nấu)
Dung tích tổng/ dung tích sử dụng	2L/1.75 (món lạnh), 1.4 (món nóng)			
Chất liệu cối	Thủy tinh	Thủy tinh	Thủy tinh	1 thủy tinh + 1 nhựa tritan
Số cánh - dao	4	6	6	6
Lưỡi dao có thể tháo rời	Không	Không	Có	Có
Công nghệ lưỡi dao		PoweLix	PoweLix	PoweLix
Công nghệ khác				SILENCE TECHNOLOGY
Số chức năng	12 (5 nóng, 3 lạnh, 2 làm sạch +xay+hâm nóng)	12 (4 nóng, 4 lạnh, 2 làm sạch +nhồi+xay tự động)	14 (6 nóng, 4 lạnh, nhồi, hâm nóng, khuấy, xay tự động, làm sạch)	12 (5 nóng, 5 lạnh, 1 làm sạch, nhồi, xay tự động)
Phụ kiện kèm theo (ngoài cốc đóng, bàn chải)			Giò hấp	Sách công thức, đũa khuấy

MÁY XAY SINH TỐ

Máy xay sinh tố Perfect Mix BL871D31

NHANH THẦN TỐC MẠNH VÔ ĐỐI



CÔNG SUẤT
1200W



3 CHƯƠNG TRÌNH
TỰ ĐỘNG



CỐI THỦY TINH
BỀN BỈ



LƯỠI DAO
THÁO RỜI



XAY NHANH HƠN
ĐẾN **30%** SO
VỚI
DÒNG MÁY THƯỜNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

	BL2C1166	BL42S166	BL438831	BL477566
				
Công suất	450W	600W	800W	800W
Dung tích tổng/ dung tích sử dụng	1.5L/1.25L	2L/1.25L	1.75L/1.25L	2L/1.25L
Bảng điều khiển	Núm xoay	Núm xoay	Núm xoay	Nút nhấn
Chất liệu cối	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa
Số cánh lưỡi dao	4	6	6	6
Công nghệ lưỡi dao	Zelkrom blades	Powelix Blades Technology: xay nhuyễn mịn hơn 30% (so với dòng cơ bản)		
Phụ kiện kèm theo	Cối nhỏ	Cối xay hạt, thực phẩm khô	Cối xay thịt, cối xay tiêu	Cối nhỏ
Số tốc độ/ Chức năng	2 + 1 nhồi	2 + 1 nhồi	2 + 1 nhồi	5 + 1 nhồi + Làm sạch

	BL47YB66	BL77TATO	BL871D31	BL705DT0
				
Công suất	800W	1200W	1200W	1200W
Dung tích tổng/ dung tích sử dụng	2L/1.25L	2L	2L/1.5L	1.8L
Bảng điều khiển	Nút nhấn	Núm xoay	Núm xoay & giao diện cảm ứng	Núm xoay
Chất liệu cối	Nhựa	Thủy tinh	Thủy tinh	Nhựa
Số cánh lưỡi dao	6	6	6	8
Công nghệ lưỡi dao	Powelix Blades Technology: xay nhuyễn mịn hơn 30% (so với dòng cơ bản)			
Phụ kiện kèm theo	Cối nhỏ & Cối xay thịt	Cây đẩy	N/A	Cây đẩy
Số tốc độ/ Chức năng	5 + 1 nhồi + Làm sạch	3 chức năng + 1 nhồi + Làm sạch	3 chức năng + 1 nhồi + Làm sạch	8 + Làm sạch

MÁY XAY CẦM TAY



	HB643138	HB643138
		
Công suất	800W	1000W
Số tốc độ	20	20
Công nghệ	Powerlix	Powerlix life
Lưỡi dao	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Dùng được trong máy rửa chén	Có	Có
Phụ kiện	Dụng cụ đánh trứng, cốc đong 800ml, cối xay thịt 500ml	Dụng cụ đánh trứng, cốc đong 800ml, cối xay thịt 500ml

MÁY XAY SINH TỐ CÁ NHÂN

MÁY XAY SINH TỐ CÁ NHÂN
MIX & MOVE BL15FD30 - 600ML



300W

XAY MẠNH MẼ, NHUỖN MỊN MỌI NGUYÊN LIỆU.

Lưỡi dao 4 cánh xay nhuyễn mọi nguyên liệu kể cả xay đá



DỄ DÀNG THÁO, LẮP VÀ VỆ SINH

Công đoạn tháo, lắp đơn giản với 1 lần vặn
Lưỡi dao tháo rời dễ dàng vệ sinh



2 CỐI NHỰA TRITAN CHỐNG VỠ

2 cối phụ kiện 0.6L bền chắc
100% không chứa BPA gây ung thư

MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY
LIGHTMIX ON THE GO (BL1C0230)

XAY NHANH, GỌN NHẸ
SẮC MÀU THỜI TRANG



MÁY XAY THỊT

MÁY XAY THỊT CHOPPEO
MB603166 - 500W - 2L



Công suất: 500W, 2 tốc độ nhấn

Lưỡi dao 4 cánh, thép không gỉ

Cối thủy tinh BoroSilicate cao cấp

Dung tích tổng: 2L
Xay được 1L thực phẩm

Phụ kiện kèm theo: Nắp đậy
thực phẩm, miếng lót chống trượt

Hệ thống an toàn 2 lớp:
Máy sẽ không hoạt động nếu
lưỡi dao và cối không đúng vị trí

THÔNG TIN CHI TIẾT

	D0821838	MB520138	MB450B38	MB603166	DPA130
Xuất xứ	Trung Quốc	Trung Quốc	Thổ Nhĩ Kỳ	Trung Quốc	Pháp
Công suất	1000W	300W	500W	500W	1000W
Dung tích	cối lớn 3L, cối xay sinh tố 2L	0.4L	0.5L	2L/1L thực phẩm	0.5L
Chất liệu cối	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Thủy tinh	Nhựa
Số cánh lưỡi dao	4	4	4	4	2
Số tốc độ	2	1	1	2	3
Dùng được trong máy rửa chén	Có	Có	Có	Có	Có
Công nghệ	Security control	Security control	Security control	Safe Start Advance An toàn X2	Powerlix blade
Phụ kiện	8 món	N/A	N/A	Miếng lót chống trượt, nắp bảo quản	N/A

MÁY ÉP CHẬM ULTRA JUICE MEGA ZC600138


ÉP ÊM, KIẾT BÃ - TIỆN LỢI ĐA NĂNG



Ống tiếp nhiên liệu lớn
không cần cắt nhỏ



Tháo lắp đơn giản
vệ sinh dễ dàng



Thêm phụ kiện
làm kem

THÔNG TIN CHI TIẾT

	ZE420D38	ZC150838	ZC420E38	ZC600138
				
Công suất	400W	150W	150W	200W
Công nghệ	Ép nhanh	Ép chậm + Cold Pressing	Ép chậm + Cold Pressing	Ép chậm + Cold Pressing
Dung tích cốc chứa bã	0,95L	0.8L/0.8L	0.8L/0.8L	0.8L/0.8L
Số tốc độ	2+ đảo chiều	1 + đảo chiều	4 + đảo chiều	1 + đảo chiều
Đường kính ống tiếp	60mm	45mm	45mm	85mm
Chất liệu vỏ	Inox	Nhựa	Nhựa/ Inox	Nhựa
Phụ kiện đi kèm		Bàn chải phụ kiện	Phụ kiện làm kem + bàn chải phụ kiện	Phụ kiện làm kem + bàn chải phụ kiện

MÁY VẮT CAM

MÁY VẮT CAM ZP300138



GIỚI THIỆU VỀ BÌNH ĐUN SIÊU TỐC TEFAL

BÁN CHẠY
SỐ 1 NHẬT BẢN



ĐUN AN TOÀN
CHẠM KHÔNG NÓNG

THÔNG TIN CHI TIẾT

KO850810
1.7L - 1800W



Chọn nhiệt độ
đun tùy thích



2 lớp cách nhiệt
(bên trong thép không gỉ
không gỉ nguyên khối)



Màn hình led
thể hiện nhiệt độ

KO190AE0
1.9L - 1600W



2 lớp cách nhiệt
(Bên trong thép không gỉ,
bên ngoài nhựa cao cấp)



Dễ dàng vệ sinh với
miệng bình rộng



Đế xoay 360

KI431D10
1.2L - 1800W



Chất liệu
thép không gỉ



Vỏ ngoài inox



Đế xoay 360

KI605830
1.7L - 2200W



Chất liệu
thủy tinh



Có đèn bên trong
khi đun



Lưới lọc cặn
để tháo rời

KI605B30
1.7L - 2200W



Chất liệu
thủy tinh



Có đèn bên trong
khi đun



Lưới lọc cặn
để tháo rời

KO140AE0
1.5L - 1500W



2 lớp cách nhiệt
(Bên trong thép không gỉ,
bên ngoài nhựa cao cấp)



Dễ dàng vệ sinh với
miệng bình rộng



Đế xoay 360

KO1408E0
1.5L - 1500W



2 lớp cách nhiệt
(Bên trong thép không gỉ,
bên ngoài nhựa cao cấp)



Dễ dàng vệ sinh với
miệng bình rộng



Đế xoay 360

GIỚI THIỆU VỀ BẾP ĐIỆN TỬ TEFAL



**BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN
TEFAL IH7208
EXPRESS INDUCTION HOB**



**CÔNG SUẤT
1200W**



**MẶT ĐẾ CERAMIC
CHỐNG TRẦY**



**6 CHƯƠNG TRÌNH
NẤU**
NẤU SÔI, HẤP, NẤU SÚP, CHIÊN,
XÀO, LẤU + CHẾ ĐỘ BOOST



GIỚI THIỆU VỀ NỒI HẤP TEFAL

NỒI HẤP ĐIỆN 3 TẦNG - TEFAL ULTRA COMPACT VC2048



**NHỰA KHÔNG CHỨA BPA
AN TOÀN SỨC KHỎE**

**THIẾT KẾ SANG TRỌNG
MÀU SẮC THỜI THƯỢNG**



**DỄ DÀNG SỬ DỤNG
VỆ SINH VÀ LƯU TRỮ**
(Dùng được trong
máy rửa chén)






SIÊU BÀN ỦI IXEO

POWER
ALL-IN-ONE SOLUTION

**MẠNH MẼ & THÔNG MINH
ĐẲNG CẤP VƯỢT TRỘI**

SẢN XUẤT TẠI

PHÁP



CẦU ỦI XOAY 3 CHIỀU ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

MẶT ĐỂ KIM LOẠI

CÔNG NGHỆ SMART PROTECT



ỦI NGANG 180 ĐỘ

THÍCH HỢP ỦI VẢI DÀY
NHƯ JEAN, LINEN



ỦI NGHIÊNG 30 ĐỘ

THÍCH HỢP ỦI SƠ MI, VEST



ỦI DỌC 90 ĐỘ

THÍCH HỢP ỦI QUẦN ÁO CẦU KÌ



MẶT ĐỂ TAM GIÁC
GIÚP LEN LỎI MỌI GÓC
CHẤT LIỆU KIM LOẠI
GIÚP TRUYỀN NHIỆT TỐT



KHÔNG CẦN CHỈNH NHIỆT ĐỘ
100% KHÔNG CHÁY QUẦN ÁO

CÔNG NGHỆ PHUN HƠI NƯỚC NÉN ÁP SUẤT CAO

ỦI PHẪNG NHANH GẤP 3 LẦN*

*so với bàn ủi hơi nước thông thường của Tefal



BÌNH NƯỚC THÁO RỜI

DỄ DÀNG DI CHUYỂN
ỦI SOFA, RA NỆM, RÈM CỬA

SO SÁNH 2 DÒNG BÀN ỦI IXEO

IXEO PLUS
QT1510E0



IXEO POWER
QT2020E0



Xuất xứ	Sản xuất tại Trung Quốc	Sản xuất tại Pháp
Bảo hành	24 tháng	24 tháng
Công suất (W)	2980	2170
Bình chứa nước (L)	1L Có thể tháo rời	1L Có thể tháo rời
Hơi phun (gr/min)	5 bar (45g - 90g/min)	5.9 bar (90g - 200g/min)
Mức độ phun	Smart protect Tự động chỉnh nhiệt, không cháy vải	Smart protect Tự động chỉnh nhiệt, không cháy vải
Diệt khuẩn	Làm sạch và diệt khuẩn (99.99%)	Làm sạch và diệt khuẩn (99.99%)
Đầu bàn ủi	Kim loại	Kim loại
Chống cạn	Có	Có
Cầu ủi	Có, cầu ủi thông minh xoay 3 chiều	Có, cầu ủi thông minh xoay 3 chiều
Phụ kiện	Găng tay, bàn chải loại bỏ xơ vải, tấm vải lót cầu ủi	Găng tay, bàn chải loại bỏ xơ vải, tấm vải lót cầu ủi

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG
PRO STYLE IT3480E1



I SO SÁNH CÁC DÒNG BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG



Bảo hành	24 tháng	24 tháng	24 tháng
Công suất (W)	1800	2000	2000
Bình chứa nước (L)	1.5	1.5	1.5
Hơi phun (gr/min)	30	42	42
Mức độ phun	2	3	3 + chức năng PRESS & STEAM
Đầu bàn ủi	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Chống cạn	Có	Có	Có
Đầu bàn ủi	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Cầu ủi	Không	Không	Có
Phụ kiện	Đầu bàn chải làm sạch vải	- Bao tay - Đầu bàn chải làm sạch vải - Tấm bảo vệ vải	- Bao tay - Đầu bàn chải làm sạch vải - Tấm bảo vệ vải - Ván ủi Press & Steam

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ĐỨNG KẾT HỢP MÓC TREO IT3280E1



THIẾT KẾ ĐỨNG
VỪA TREO VỪA ỦI



CÔNG SUẤT MẠNH
ỦI THẲNG NHANH



BÌNH CHỨA NƯỚC
DUNG TÍCH LỚN



BÀN Ủ HƠI NƯỚC CẦM TAY PURE POP DT2022E1

MỚI

Bình nước phụ
đi kèm 120 ML

HƠI PHUN CỰC MẠNH,
GIẢM NHĂN TỨC THÌ

1300 W

2 ĐỆM Ủ ĐẢO CHIỀU
ĐA NĂNG

LẤY XƠ VẢI

GIẢM NHĂN



SIÊU MỎNG SIÊU NHẸ,
Ủ TIỆN LỢI MỌI NƠI



CÔNG NGHỆ SIÊU NHIỆT,
GIÚP HƠI PHUN ỔN ĐỊNH

BÀN Ủ CẦM TAY THÂN GẤP DT1034E1

CÔNG SUẤT 1200W
HƠI PHUN MẠNH



MẶT ĐẾ KIM LOẠI
Ủ NHANH GẤP 2X*



*So với bàn ủi cầm tay
của tefal

THIẾT KẾ GẤP GỌN NHÉ
Ủ TIỆN LỢI MỌI NƠI

BÌNH CHỨA NƯỚC
THÁO RỜI



70ml

SO SÁNH CÁC DÒNG BÀN ỦI HƠI NƯỚC CẦM TAY



Công suất (W)	2000	2500	1300	1300	1200
Trọng lượng (kg)	1.4	0.9	1	1	0.75
Đầu ủi	Phủ sứ	Phủ sứ	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Steam (gr/phút)	30 - 90	25	20	20	20
Khởi động nhanh (s)	15	15	15	15	25
Bình nước (ml)	190	150	Bình nhỏ 70ml + Bình lớn 150ml	70	70
Chống cạn	Có	Có	Có	Có	Có
100% không cháy vải	Có	Có	Có	Có	Có
Diệt khuẩn	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Thân gập	Không	Không	Không	Không	Có
Phụ kiện	Dụng cụ làm sạch vải, dụng cụ chải vải	Dụng cụ làm sạch vải , dụng cụ móc áo trên cửa	Đầu ủi xoay 2 chiều, túi đựng sản phẩm	Đầu ủi xoay 2 chiều, túi đựng sản phẩm	Dụng cụ chải vải, túi đựng sản phẩm

BÀN ỦI HƠI NƯỚC ÁP SUẤT CAO PRO EXPRESS GV9820E0

SẢN XUẤT TẠI

PHÁP



BÌNH CHỨA NƯỚC LỚN 1.2L



HƠI PHUN CỰC MẠNH
NHỜ LỰC BƠM ÁP LỰC CAO
(3000W)

Thẳng ngay chỉ với 1 lần ủi



MẶT ĐẾ DURILLIUM
PHỦ SỨ CAO CẤP

Chống bám bẩn,
lướt êm



ĐÈN LED CẢM BIẾN
THÔNG MINH

Tự động sáng đèn khi ủi



HỆ THỐNG SMART STEAM

Tự động phun hơi khi ủi,
tắt khi về lại giá đỡ

SO SÁNH CÁC DÒNG BÀN ỦI HƠI NƯỚC ÁP SUẤT CAO

GV9820E0

SV9201E0



Xuất xứ	Sản xuất tại Pháp	Sản xuất tại Pháp
Hơi phun (gr/phút)	9	7.5
Công suất (W)	3000	2800
Steam (g/phút)	180	130
Steam boost (g/phút)	750	530
Bình chứa nước (L)	1.2	1.8

BÀN ỦI HƠI NƯỚC CAO CẤP
ULTIMATE POWER PRO FV9E50

SẢN XUẤT TẠI

PHÁP

HƠI PHUN CỰC MẠNH
CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO

CÔNG NGHỆ SMART PROTECT
100% KHÔNG CHÁY VẢI



HƠI PHUN CỰC MẠNH
ỦI THĂNG TỨC THÌ



5 CHẾ ĐỘ HƠI PHUN
TÙY LOẠI VẢI



LỌC 100% VÔI HÓA
NHỜ BỘ LỌC MICRO CAO CẤP



MẶT ĐỂ PHỦ SÚ "AUTO CLEAN"
CAO CẤP NHẤT TỪ TEFAL



SO SÁNH CÁC DÒNG BÀN ỦI HƠI NƯỚC SẢN XUẤT TẠI PHÁP



Xuất xứ	Sản xuất tại Pháp	Sản xuất tại Pháp	Sản xuất tại Pháp	Sản xuất tại Pháp
Công suất (W)	3200	2800	2500	2500
Đầu ủi	Mặt đế phủ sứ	Mặt đế phủ sứ	Mặt đế phủ sứ	Mặt đế phủ sứ
Diệt khuẩn	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Dung tích (ml)	350	270	270	270
Hơi phun (gr/phút)	85	40	45	45
Hơi phun tăng cường (gr/phút)	300	260	220	195
Chức năng ủi đứng	Có	Có	Có	Có
Không cần chỉnh nhiệt	Công nghệ Smart Protect	Công nghệ Smart Protect		
Chiều dài dây điện	3m	2m	2m	2m
Tự động ngắt nhiệt	Có	Có	Có	
Chống rò rỉ	Có	Có	Có	Có
Chống cạn	Có 100% lọc bỏ vôi hóa	Có	Có	Có

BÀN Ủ HƠI NƯỚC 2 TRONG 1
DUO POWER JF4032E0

HƠI PHUN MẠNH
Ủ THẲNG NHANH



HƠI PHUN MẠNH, ỔN ĐỊNH
ủ nhanh tức thì




CÔNG NGHỆ SMART PROTECT
không cần chỉnh nhiệt độ
100% KHÔNG CHÁY VẢI



TỰ ĐỘNG NGẮT NHIỆT &
THIẾT KẾ CHÂN ĐỂ TỰ DỪNG
AN TOÀN TUYỆT ĐỐI



THIẾT KẾ SIÊU GỌN NHẹ
cực kì thoải mái



BÌNH NƯỚC TO
ủ vô tư, không lo gián đoạn



DÂY ĐIỆN DÀI ĐẾN 2.3M
Ủ THOẢI MÁI MỌI NƠI

BÀN ỦI HƠI NƯỚC VIRTUO 30 FV2C60E0 & FV2C51E1



CÔNG SUẤT CAO 2200W
HƠI PHUN MẠNH



TỰ ĐỘNG NGẮT NHIỆT
AN TOÀN TUYỆT ĐỐI



CHỐNG RỈ NƯỚC
HIỆU QUẢ



MẶT ĐỂ PHỦ SÚ ỔN ĐỊNH NHIỆT,
CHỐNG DÍNH VẢI



SO SÁNH CÁC DÒNG Bàn Ủi HƠI Nước Khác

FV2C60E0



FV2C51E1



FV1955E0



FV1054L0



Xuất xứ	Trung Quốc	Trung Quốc	Trung Quốc	Trung Quốc
Công suất (W)	2200	2000	1400	1200
Đầu ủi	Phủ sứ	Phủ sứ	Phủ sứ	Phủ sứ
Dung tích (ml)	240	240	220	180
Hơi phun (gr/phút)	30	25	20	-
Hơi phun tăng cường (gr/phút)	140	120	100	80
Chức năng ủi đứng	Có	Có	-	-
Chiều dài dây điện (m)	1.9	1.9	1.8	1.8
Tự động ngắt nhiệt	Có	-	-	-
Chống rò rỉ	Có	Có	-	-
Chống cạn	Có	Có	Có	-

BÀN ỦI KHÔ FS3120L0

GỌN NHẸ, ỦI NHANH
ĐẸ DỪNG, BỀN CHẮC



CÔNG SUẤT CAO 1200W



**TÍCH HỢP BÌNH PHUN NƯỚC
THÁO RỜI**



**MẶT ĐẾ KIM LOẠI, PHỦ CHỐNG DÍNH
ỦI NHANH TỨC THÌ**



**GỌN NHẸ VỪA PHẢI
ĐẰM TAY, ỦI NHANH**



MÁY CHĂM SÓC QUẦN ÁO 3-IN-1 YT4050E1
CHUYÊN DỤNG CHO THIẾT KẾ CAO CẤP THỜI THƯỢNG

Tích hợp thông minh giảm nhăn, giữ nếp, sấy & khử khuẩn

CARE
FOR YOU



Công nghệ
i-BLUE eco



Xóa nếp nhăn



Sấy khô



Khử mùi diệt khuẩn



GIỚI THIỆU VỀ MÁY HÚT BỤI VÀ LAU NHÀ



1. MÁY LAU NHÀ | X-CLEAN 4.0

HÚT VÀ LAU SIÊU MẠNH DÙ CHẤT LỎNG HAY RẮN - SẠCH TỨC THÌ VỚI 1 LẦN ĐẨY



CÔNG NGHỆ LAU SÀN THÔNG MINH



CÔNG NGHỆ HÚT SIÊU MẠNH



THÔNG MINH VÀ SIÊU MẠNH HÚT SẠCH MỌI NGÓC NGÁCH



ĐẦU HÚT THÔNG MINH CẢM BIẾN NHẬN BIẾT BỀ MẶT SÀN



CÔNG NGHỆ AEROSPIN XOÁY TỐC LỰC ĐÁNH BAY MỌI VẾT BẨN



CÔNG SUẤT MẠNH MẼ HÚT LIÊN TỤC ĐẾN 60 PHÚT



THIẾT KẾ CHỖI THÔNG MINH CHỐNG RỐI TÓC, DỄ VỆ SINH



3. MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY | X-PERT 7.6

THIẾT KẾ GỌN NHẸ
SỨC HÚT MẠNH MẼ



TRỌNG LƯỢNG NHẸ
THOẢI MÁI KHI CẦM



LỰC HÚT MẠNH MẼ
ỔN ĐỊNH SUỐT 45 PHÚT



HÚT MỌI NGÓC NGÁCH
DÙ CAO HAY THẤP



BẢNG SO SÁNH CÁC DÒNG
MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

X-PERT 7.6

TY6A75W0

X-FORCE 9.6

TY2039W0

X-FORCE 13.6

TY9AD2W0



Cảm biến nhận diện mặt sàn và điều chỉnh lực hút tương thích	Không	Có	Có
Chức năng lau sàn tự động	Không	Không	Có
Voltage	18.5	18.5	25.9
AirWatts	30AW	100AW	150AW
Đầu hút	1	1	2 (1 hút, 1 lau)
Tốc độ	2(Eco + Max)	2 (Bình thường + Boost)	4 (Eco + Auto + Max + Boost)
Pin tháo rời	Có	Có	Có
Thời gian hút (phút)	45	45	60
Màn hình	Hiện đèn báo	Bảng hiển thị điện tử	60
Thời gian sạc pin (giờ)	3	4	3
Dung tích hộp chứa bụi (L)	0.44	0.44	0.65
Trọng lượng đầu hút cầm tay (kg)	1.2	1.1	1.6
Để sạc	Có	Có	Có
Đèn LED tại đầu hút	Có	Có	Có
Thân gập	Không	Có	Có
Nút bấm tăng cường lực hút	Có	Có	Có
Đầu hút chống rối tóc	Có	Có	Có
Phụ kiện chính	Đầu hút lông thú Đầu hút rèm cửa Đầu hút kê	Đầu hút rèm cửa Đầu hút kê	Đầu hút lông thú Đầu hút rèm cửa Đầu hút kê Đầu lau sàn xoay tự động có đèn LED

QUẠT TURBO SILENCE EXTREME

ĐỈNH CAO ĐỘNG CƠ BLDC* INVERTER
TĨNH LẶNG CÓ “GIÓ ÊM”, LỘNG GIÓ CÓ “TURBO”

(*) BLDC brushless DC - động cơ không chổi than

Hẹn giờ
Tắt/Mở

Chế độ
đảo hướng gió

Cấp độ gió

Gió Turbo

Gió yên tĩnh

Chế độ gió

Bật/tắt nguồn

5 CHẾ ĐỘ GIÓ

Gió turbo

Gió thường

Gió tự nhiên

Gió ngủ

Gió yên tĩnh

ĐỘNG CƠ
BLDC INVERTER

TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG

MÁT
CỰC NHANH

SỨC GIÓ
6.0
m/s

SIÊU
YÊN TĨNH

Công Nghệ
Gió Êm
<30dB*

Màn hình Led
trực quan

2 TRONG 1
Quạt đứng
kiềm quạt lửng

Thân quạt có thể tháo rời

1m

CÁC DÒNG QUẠT TEFAL

Turbo Silence Extreme

QUẠT ĐỨNG
VH699690

Turbo Silence Plus

QUẠT ĐỨNG
VH689690

QUẠT SÀN
VH686790

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Màu sắc quạt	Trắng	Trắng	Xám
	Màu sắc cánh	Trắng trong suốt	Trắng trong suốt	Trắng trong suốt
	Công suất (W)	60	80	80
	Loại motor	BLDC (động cơ không chổi than)	Bạc thau	Bạc thau
	Đường kính cánh (cm)	40	40	40
	Chất liệu tổng	Nhựa cao cấp ABS	Nhựa cao cấp ABS	Nhựa cao cấp ABS
TÍNH NĂNG	Số cánh quạt	7	6	6
	Chuyển hướng	Điện	Điện	Cơ
	Bảng điều khiển	Màn hình LED, nút nhấn	Màn hình LED, nút nhấn	Núm vặn
	Điều khiển từ xa	Có	Có	Không
	Tốc độ	26	3	3
	Lưu lượng gió (m3/phút)	80"	103.6	103.6
KÍCH THƯỚC, THƯƠNG HIỆU BẢO HÀNH	Hẹn giờ (giờ)	Tắt/Mở (12 giờ, mỗi bước 0.5 giờ)	1-2-4-8	Không
	Chiều ngang đế (cm)	42	42	40
	Chiều sâu đế (cm)	42	42	30
	Chiều cao quạt (cm)	100 - 130	100 - 130	53
	Thương hiệu	Pháp	Pháp	Pháp
	Sản xuất tại	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
	Thời gian bảo hành sản phẩm (năm)	2	2	2
	Thời gian bảo hành motor (năm)	3	3	3

*Chương trình: Bảo hành motor 2 năm, tăng thêm 1 năm khi đăng ký thông tin bảo hành online

**Dùng sai cho phép +/-5% theo mẫu được đo lường thực tế trong phòng thí nghiệm

67

QUẠT

QUẠT

68

SUPOR



NỒI CƠM ĐIỆN SUPOR

16YB3VN-36



50YB13VN
50YB13 - RD



50FC33VN-75



50HC12VN-120



Dung tích	0.8L	1.8L	1.8L	1.8L
Công nghệ	Cơ	Cơ	Điện tử	Cao tần
Công suất	360W	500W	750W	1200W
Nồi niêu	Không	Có	Có	Có
Độ dày lòng nồi	lòng nồi chống dính	2mm, 7 lớp phủ chống dính	2.5mm, 7 lớp phủ chống dính	2mm, 7 lớp phủ chống dính
Số menu	2	2	8	14
Menu cơm cháy	Không	Không	Không	Có
Giữ ấm	12h	12h	12h	12h
Điều khiển	Nút bấm	Nút bấm	Cảm ứng	Cảm ứng
Nắp trong tháo rời	Có	Không	Có	Có
Phụ kiện đi kèm	Muỗng xới cơm, cốc đong gạo, xừng hấp			

NỒI ÁP SUẤT SUPOR

50YA10VN



Công suất	1000W	Tính năng khác	-9 chức năng bảo vệ an toàn -Nút vặn cơ dễ sử dụng - Đa năng (nấu cá, gạo, thịt, cháo, gà, canh, gân, đậu..)
Dung tích	5L		
2 Lòng nồi	Lòng nồi oxy hóa cứng chống dính dày 2.0 mm và Lòng nồi phủ men		

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

15S06AVN - 1.5L



17S18AVN - 1.7L



Công suất	1800W
Tính năng khác	-Bộ phận khống chế nhiệt Strix -Thiết kế hai lớp giúp giữ ấm và chống bỏng -Toàn thân trong bằng Inox 304

BẾP ĐIỆN TỬ

SDHCB11TVN-GR



SDHCB11TVN-YL



Công suất	2100W
Tính năng khác	- Mặt bếp lớn bằng pha lê đen cao cấp, chống trầy xước, bền chắc, chịu nhiệt lên đến 1000°C -Vòng nhiệt lớn, gia nhiệt hiệu quả -9 chức năng nấu (nấu nhanh, hấp, đun nước, nấu canh, xào, lẩu, chiên, điều chỉnh lửa, hâm) -Chức năng khóa trẻ em an toàn

NỒI LẤU ĐIỆN

H30FK802VN-136



HFK26EVN-130



Chức năng	Nồi lẩu đa năng: Chiên, Xào, Hầm, nấu Lẩu...	
Dung tích	5L	4L
Công suất	1360W	1300W
Lòng nồi	Thiết kế tổ ong, hợp kim tráng men chống dính dễ chùi rửa	Hợp kim tráng men chống dính dễ chùi rửa
Điều khiển	Núm vặn	Nút gạt
Nắp nồi	Thép sơn tĩnh điện, dễ vệ sinh, độ bền cao, ít bị ăn mòn	
Vỏ nồi	Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt cao	

Tefal®



Nguồn: Euromonitor International Limited, Home and Garden
phiên bản 2024, dựa trên giá bán lẻ RSP, dữ liệu 2023

 facebook.com/Tefalvietnam

 tefal.com.vn/vi/