

HITACHI



Biến Tần

CB Tép



BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

C1 Series (Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	C1-004SFC	WJ200N-004SFC	5,379,000	- Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT) - Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt... - Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. - Chứng chỉ toàn cầu: CE
	0.75kW [1Hp]	C1-007SFC2	WJ200N-007SFC	6,141,300	
	1.5kW [2Hp]	C1-015SFC	WJ200N-015SFC	7,157,700	
	2.2kW [3Hp]	C1-022SFC	WJ200N-022SFC	7,877,100	

C1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	C1-004HFC	WJ200N-004HFC	6,098,400	- Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT). - Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt... - Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì C1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. - Vd: C1 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt. - Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...
	0.75kW [1Hp]	C1-007HFC	WJ200N-007HFC	6,649,500	
	1.5kW [2Hp]	C1-015HFC	WJ200N-015HFC	6,691,300	
	2.2kW [3Hp]	C1-022HFC	WJ200N-022HFC	7,920,000	
	4.0kW [5Hp]	C1-040HFC	WJ200N-040HFC	8,893,500	
	5.5kW [7.5Hp]	C1-055HFC	WJ200N-055HFC	12,620,300	
	7.5kW [10Hp]	C1-075HFC	WJ200N-075HFC	14,441,900	
	11kW [15Hp]	C1-110HFC	WJ200N-110HFC	17,787,000	
	15kW [20Hp]	C1-150HFC	WJ200N-150HFC	22,953,700	

C1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	C1N-004HFC2	WJ200N-004HFC	6,017,000	- Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT). - Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt... - Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì C1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. - Vd: C1 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt. - Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...
	0.75kW [1Hp]	C1N-007HFC2	WJ200N-007HFC	6,479,000	
	1.5kW [2Hp]	C1N-015HFC2	WJ200N-015HFC	6,666,000	
	2.2kW [3Hp]	C1N-022HFC2	WJ200N-022HFC	7,326,000	
	4.0kW [5Hp]	C1N-040HFC2	WJ200N-040HFC	8,624,000	
	5.5kW [7.5Hp]	C1N-055HFC2	WJ200N-055HFC	11,990,000	
	7.5kW [10Hp]	C1N-075HFC2	WJ200N-075HFC	13,475,000	
	11kW [15Hp]	C1N-110HFC2	WJ200N-110HFC	16,698,000	
	15kW [20Hp]	C1N-150HFC2	WJ200N-150HFC	21,450,000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025
Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng
LH1 Series [NJ600B cũ] (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần cho Bơm, Quạt, Băng tải...

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	5.5kW [7.5Hp]	LH1-055HFC	NJ600B-055HFF	19,228,000	_ LH1 có sẵn màn hình cài đặt LED. _ Mô-men khởi động: 150% tại 0.3Hz (SLV-ND). _ LH1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải bơm quạt (ND) _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. (cáp kết nối Micro USB-B) _ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 45kW (từ 45Kw đặt rời bộ thắng động năng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ CE.
	7.5kW [10Hp]	LH1-075HFC	NJ600B-075HFF	19,789,000	
	11kW [15Hp]	LH1-110HFC	NJ600B-110HFF	21,956,000	
	15kW [20Hp]	LH1-150HFC	NJ600B-150HFF	25,630,000	
	18.5kW [25Hp]	LH1-185HFC	NJ600B-185HFF	30,470,000	
	22kW [30Hp]	LH1-220HFC	NJ600B-220HFF	35,310,000	
	30kW [40Hp]	LH1-300HFC	NJ600B-300HFF	41,613,000	
	37kW [50Hp]	LH1-370HFC	NJ600B-370HFF	49,786,000	
	45kW [60Hp]	LH1-450HFC	NJ600B-450HFF	57,343,000	
	55kW [75Hp]	LH1-550HFC	NJ600B-550HFF	66,033,000	
	75kW [100Hp]	LH1-750HFC	NJ600B-750HFF	93,478,000	
	90kW [125Hp]	LH1-900HFC	NJ600B-900HFF	115,775,000	
	110kW [150Hp]	LH1-1100HFC	NJ600B-1100HFF	131,021,000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025					
Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng					
AH1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...					
Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
SH1 	0.75kW [1Hp]	SH1-00041-HFCF	SJ700D-007HFEF3	15,389,000	_ SJ700D có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy dập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.
	1.5kW [2Hp]	SH1-00054-HFCF	SJ700D-015HFEF3	15,818,000	
	2.2kW [3Hp]	SH1-00083-HFCF	SJ700D-022HFEF3	16,038,000	
	4.0kW [5Hp]	SH1-00126-HFCF	SJ700D-040HFEF3	17,325,000	
	5.5kW [7.5Hp]	SH1-00175-HFCF	SJ700D-055HFEF3	17,809,000	
	7.5kW [10Hp]	SH1-00250-HFCF	SJ700D-075HFEF3	19,965,000	
	11kW [15Hp]	SH1-00310-HFCF	SJ700D-110HFEF3	23,331,000	
	15kW [20Hp]	SH1-00400-HFCF	SJ700D-150HFEF3	27,786,000	
	18.5kW [25Hp]	SH1-00470-HFCF	SJ700D-185HFEF3	31,801,000	
	22kW [30Hp]	SH1-00620-HFCF	SJ700D-220HFEF3	38,159,000	
	30kW [40Hp]	SH1-00770-HFCF	SJ700D-300HFEF3	45,848,000	
	37kW [50Hp]	SH1-00930-HFCF	SJ700D-370HFEF3	54,362,000	
	45kW [60Hp]	SH1-01160-HFCF	SJ700D-450HFEF3	62,139,000	
	55kW [75Hp]	SH1-01470-HFCF	SJ700D-550HFEF3	75,152,000	
	75kW [100Hp]	SH1-01760-HFCF	SJ700D-750HFEF3	119,229,000	
	90kW [125Hp]	SH1-02130-HFCF	SJ700D-900HFEF3	132,407,000	
	110kW [150Hp]	SH1-02520-HFCF	SJ700D-1100HFEF3	157,608,000	
	132kW [175Hp]	SH1-03160-HFCF	SJ700D-1320HFEF3	188,628,000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025				
Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng				
SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...				
Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	185kW [250Hp]	SJ700N-1850HFA	287,100,000	_ SJ700N có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...
	220kW [300Hp]	SJ700N-2200HFA	338,800,000	
	315kW [400Hp]	SJ700N-3150HFFA	402,721,000	
SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội				
Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00041HFEF	19,833,000	_ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND). _ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC. _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD). _ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.
	1.5kW [2Hp]	P1-00054HFEF	20,416,000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00083HFEF	20,647,000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00126HFEF	22,308,000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00175HFEF	22,935,000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00250HFEF	25,718,000	
	11kW [15Hp]	P1-00310HFEF	29,755,000	
	15kW [20Hp]	P1-00400HFEF	35,409,000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00470HFEF	41,514,000	
	22kW [30Hp]	P1-00620HFEF	48,378,000	
	30kW [40Hp]	P1-00770HFEF	61,215,000	
	37kW [50Hp]	P1-00930HFEF	72,611,000	
	45kW [60Hp]	P1-01160HFEF	82,940,000	
	55kW [75Hp]	P1-01470HFEF	100,265,000	
	75kW [100Hp]	P1-01760HFEF	155,958,000	
	90kW [125Hp]	P1-02130HFEF	173,239,000	
	110kW [150Hp]	P1-02520HFEF	208,065,000	
	132kW [175Hp]	P1-03160HFEF	246,752,000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025
Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng
PSH100 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
 SH1	5.5kW [7.5Hp]	PSH100-0148HFC	18,271,000	_ PSH100 có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy dập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.
	15kW [20Hp]	PSH100-0320HFC	26,708,000	
	22kW [30Hp]	PSH100-0480HFC	36,531,000	
	30kW [40Hp]	PSH100-0610HFC	43,890,000	
	37kW [50Hp]	PSH100-0750HFC	52,283,000	
	45kW [60Hp]	PSH100-0910HFC	61,303,000	
	55kW [75Hp]	PSH100-1120HFC	70,191,000	
	75kW [100Hp]	PSH100-1500HFC	97,031,000	
	90kW [125Hp]	PSH100-1800HFC	116,776,000	
	110kW [150Hp]	PSH100-2170HFC	146,938,000	